

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «БіБі Карс», офіційний дилер EVERUN в Україні, пропонує телескопічний навантажувач – Everun ER2500F

Призначення: телескопічні навантажувачі використовуються в основному при будівництві та експлуатації автомобільних доріг, аеропортів, в сільськогосподарських, лісогосподарських, будівельних та виробничих підприємствах.



Навантажувачі виготовляються для експлуатації в середніх широтах при температурі навколишнього середовища від мінус 35 до плюс 45 °С;

### Технічна специфікація

Модель		Everun ER2500F
Загальні характеристики	Вантажопідйомність, кг	2500
	Власна маса, кг	4900 (без ковша)
	Об'єм ковша, м <sup>3</sup>	1,2
	Мах. Сила тяги, kN	37

	Мах. Сила відриву, kN	55
	Здатність долати підйом, °	25
	Мах. Висота розвантаження, мм	4500
	Дальність вивантаження, мм	750
	Загальні габаритні розміри (Д*Ш*В), мм	4500*1878*2720
	Мін. Радіус розвороту, мм	5600
	Мах. Кут повороту шарнірної рами, °	40
	<b>Двигун</b>	Модель
Тип		Рядний, атмосферний
Кількість циліндрів, діаметр x хід поршня, мм		4 / 102 x 118
Робочий об'єм, л		3,856
Потужність двигуна, кВ/к.с.		53/72
Номінальні оберти двигуна об/хв		2400
Мах. крутний момент @ об/хв		300 @ 1500-1700
<b>Трансмiсія</b>	Тип	Power shift
	Кількість передач (вперед/назад)	2 / 2
	Максимальна швидкість, км/год	21
	Реверс	так
<b>Ведучі мости</b>	Головна передача	Редуктор конічної передачі
	Колісна база, мм	2430
	Колія по колесам, мм	1470
	Кліренс (дорожній просвіт), мм	294
<b>Гідравлічна система</b>	Робочий тиск, (Мра)	20
	Продуктивність гідравлічної системи, л\хв.	96
	Швидкість підйому стріли, сек	4,8
	Робочий цикл, сек	9,3
	Об'єм гідравлічного баку, л	94
<b>Гальмівна система</b>	Робочі гальма	Дискові, пневмо-рідинні
	Паркувальне гальмо	Ручне дискове
<b>Шини</b>	Розмір шин	16/70-20
	Тиск (передні / задні), кРа	350

**Комплектація:**

- Палетні вила;
- Гідравлічний швидкозмінний механізм;
- Електричний джойстик;
- Кондиціонер
- Шарнірна плаваюча структура бокового перекосу;
- Камера заднього виду з дисплеєм;
- Обігрівач;
- Електричний підігрів в зимовий період від мережі 220 Вт;
- Причіпний пристрій;
- Додаткова електрична проводка.
- Проблисковий маячок;
- ZIP

**Додаткові опції (ціни з ПДВ):**

Найменування	Ціна, USD	Найменування	Ціна, USD
Захват для круглих рулонів	<b>1465.00</b>	Щітка поворотна	2300.00
Виля палетні	1300.00	Щітка з бункером та системою вільного ходу	3600.00
<b>Виля з гідравлічним прижимом</b>	<b>1800.00</b>	Ланцюга на колеса	900.00
Виля для гною	900.00	Роторний снігоочисник	3600.00
Ківш з прижимом	1700.00	Ківш 4 в 1	2000.00
Джойстик	1050.00	Розкидач для снігу	1600.00
<b>Ківш зерновий 1.6m<sup>3</sup></b>	<b>1640.00</b>	Захват для бочок	1890.00
Гідроповоротний відвал для снігу	1900.00	Бур гідравлічний	2500.00
Швидкозмінний механізм системи Bobcat	120.00	Телескопічна гідравлічна кранова балка	1800.00
Система центрального мащення	3100.00	Кранова балка	1200.00
Додаткові гідролінії на зад	900.00	Розкидач солі	1540.00
Розкидач піску (передній)	2200.00	Ківш для легких матеріалів на 1,8m <sup>3</sup>	2000.00
Розкидач піску (задній)	2800.00	Гідравлічний бур 400мм	2800.00
Косилка для трави	2200.00	Ківш бетонозмішувальний ківш	2400.00
Виля палетні зі зміщенням	2200.00	Поворотний захват для деревини 360°	3100.00
Гідромолот	3400.00	Додаткова пара гідравлічних ліній	280.00



Гарантія 1 рік або 1000 мотогодин. Сервісне, гарантійне та після гарантійне обслуговування.

Кваліфіковані сервісні фахівці виконують запуск, наладку будівельних машин та навчання обслуговуючого персоналу роботі з цією технікою. Початковий інструктаж проводиться для 2-х операторів на одну одиницю техніки.

**Ціна EXW в Київ з ПДВ – \$ 45 500.00 в наявності!!!**

